

ตู้ไฟ รางไฟ
เคเจแอล

**HEAVY
DUTY** Series
Hot Dip Galvanized
ชุบถั่วไนซ์
**WIREWAY**

รางไวร์เวย์ ชุบถั่วไนซ์.....

**CABLE LADDER**

รางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบถั่วไนซ์.....

**CABLE TRAY (ROUGH SIDE)**

รางเคเบิลเทรย์ (ข้างลอน) ชุบถั่วไนซ์.....

Contents

**HEAVY
DUTY** Series
Hot Dip Galvanized
ชุบถั่วไนซ์

**HEAVY
DUTY** Series**Hot Dip Galvanized
WIREWAY****KWSG** รางไวร์เวย์ ซุบกลวไนซ์

- รางไวร์เวย์ KJL แบบขึ้นรูปพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 22 ขนาด
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ซุบฮอตดิปกลวไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาไม่ก่น 60-80 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM, the Canadian Standard association (CSA)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:


SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 1.6-2.0 mm.

Finishing:


Hot Dip Galvanized finishing process through standard ASTM, the Canadian Standard association (CSA) which the coating thickness range are 60-80 micron.

Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KWSG รางเคเบิล ชุบทองแดง

Price List

รหัส Code	ขนาด สูง x กว้าง (นิ้ว) H x W (inches)	ขนาด สูง x กว้าง x ความยาว (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWSG 2028	2" x 2" x 8 ฟุต	50 x 50 x 2440	990	1,250
✓ KWSG 2038	2" x 3" x 8 ฟุต	50 x 75 x 2440	1,150	1,420
✓ KWSG 2048	2" x 4" x 8 ฟุต	50 x 100 x 2440	1,350	1,680
KWSG 2068	2" x 6" x 8 ฟุต	50 x 150 x 2440	1,800	2,200
KWSG 2088	2" x 8" x 8 ฟุต	50 x 200 x 2440	2,300	2,800
✓ KWSG 3048	3" x 4" x 8 ฟุต	75 x 100 x 2440	1,550	1,950
✓ KWSG 4048	4" x 4" x 8 ฟุต	100 x 100 x 2440	1,650	2,160
✓ KWSG 4068	4" x 6" x 8 ฟุต	100 x 150 x 2440	2,050	2,650
✓ KWSG 4088	4" x 8" x 8 ฟุต	100 x 200 x 2440	2,400	3,150
KWSG 4108	4" x 10" x 8 ฟุต	100 x 250 x 2440	2,750	3,650
KWSG 4128	4" x 12" x 8 ฟุต	100 x 300 x 2440	3,100	4,150
KWSG 4148	4" x 14" x 8 ฟุต	100 x 350 x 2440	3,550	4,650
KWSG 4168	4" x 16" x 8 ฟุต	100 x 400 x 2440	3,900	5,100
KWSG 4188	4" x 18" x 8 ฟุต	100 x 450 x 2440	4,250	5,600
KWSG 4208	4" x 20" x 8 ฟุต	100 x 500 x 2440	4,650	6,100
KWSG 6068	6" x 6" x 8 ฟุต	150 x 150 x 2440	2,400	3,150
KWSG 6088	6" x 8" x 8 ฟุต	150 x 200 x 2440	2,750	3,650
KWSG 6108	6" x 10" x 8 ฟุต	150 x 250 x 2440	3,100	4,150
KWSG 6128	6" x 12" x 8 ฟุต	150 x 300 x 2440	3,550	4,790
KWSG 8088	8" x 8" x 8 ฟุต	200 x 200 x 2440	3,100	4,150
KWSG 8108	8" x 10" x 8 ฟุต	200 x 250 x 2440	3,550	4,790
KWSG 8128	8" x 12" x 8 ฟุต	200 x 300 x 2440	4,250	5,200



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

“ แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งงานสะดวก ”



คู่มือการใช้งาน



HEAVY DUTY

ข้อจอรางวอร์เวย์ เป็ดบน / เป็ดใน / เป็ดนอก ชุบถลวในช้


KWBG
ข้อจอเป็ดบน



KWIG
ข้อจอเป็ดใน



KWOG
ข้อจอเป็ดนอก



**HORIZONTAL
ELBOW 90°**



INSIDE VERTICAL



OUTSIDE VERTICAL

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด เป็ดบน (มม.) H x W x L (mm.)	ขนาด เป็ดใน / นอก (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
				1.6	2.0
KWBG/IG/OG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 227	50 x 50 x 202	490	620
✓ KWBG/IG/OG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 227	50 x 75 x 202	590	720
✓ KWBG/IG/OG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 252	50 x 100 x 202	620	840
KWBG/IG/OG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 302	50 x 150 x 202	900	1,150
KWBG/IG/OG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 302	50 x 200 x 202	1,150	1,400
✓ KWBG/IG/OG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 252	75 x 100 x 227	715	960
✓ KWBG/IG/OG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 252	100 x 100 x 252	800	1,080
✓ KWBG/IG/OG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 302	100 x 150 x 252	975	1,320
✓ KWBG/IG/OG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 352	100 x 200 x 252	1,160	1,540
KWBG/IG/OG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 402	100 x 250 x 252	1,350	1,800
KWBG/IG/OG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 452	100 x 300 x 252	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 452	100 x 350 x 252	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 452	100 x 400 x 252	1,990	2,500
KWBG/IG/OG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 452	100 x 450 x 252	2,200	2,800
KWBG/IG/OG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 452	100 x 500 x 252	2,500	3,000
KWBG/IG/OG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 302	150 x 150 x 302	1,160	1,540
KWBG/IG/OG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 352	150 x 200 x 302	1,350	1,800
KWBG/IG/OG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 402	150 x 250 x 302	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 452	150 x 300 x 302	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 352	200 x 200 x 302	1,520	2,050
KWBG/IG/OG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 402	200 x 250 x 302	1,750	2,270
KWBG/IG/OG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 452	200 x 300 x 352	2,150	2,600

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

HORIZONTAL TEE**KWTG**

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด ปริมาตร (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWTG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 381	590	720
✓ KWTG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	750	870
✓ KWTG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	850	990
KWTG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	1,000	1,250
KWTG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 457	1,250	1,500
✓ KWTG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	890	1,060
✓ KWTG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	950	1,180
✓ KWTG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	1,100	1,420
✓ KWTG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	1,300	1,650
KWTG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	1,490	1,890
KWTG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	1,700	2,150
KWTG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 610	1,970	2,350
KWTG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 610	2,250	2,700
KWTG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 610	2,520	3,100
KWTG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 610	2,700	3,300
KWTG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	1,300	1,650
KWTG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	1,490	1,890
KWTG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	1,700	2,150
KWTG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	2,050	2,350
KWTG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	1,700	2,150
KWTG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	2,050	2,350
KWTG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	2,250	2,800

สี่ทางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

HORIZONTAL CROSS**KWXG**

รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด ปริมาตร (มม.) H x W x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWXG 2020	2" x 2"	50 x 50 x 381	790	920
✓ KWXG 2030	2" x 3"	50 x 75 x 381	950	1,150
✓ KWXG 2040	2" x 4"	50 x 100 x 406	1,050	1,200
KWXG 2060	2" x 6"	50 x 150 x 457	1,200	1,500
KWXG 2080	2" x 8"	50 x 200 x 457	1,450	1,700
✓ KWXG 3040	3" x 4"	75 x 100 x 406	1,100	1,280
✓ KWXG 4040	4" x 4"	100 x 100 x 406	1,200	1,390
✓ KWXG 4060	4" x 6"	100 x 150 x 457	1,500	1,650
✓ KWXG 4080	4" x 8"	100 x 200 x 508	1,700	1,900
KWXG 4100	4" x 10"	100 x 250 x 559	1,920	2,200
KWXG 4120	4" x 12"	100 x 300 x 610	2,200	2,450
KWXG 4140	4" x 14"	100 x 350 x 610	2,500	2,820
KWXG 4160	4" x 16"	100 x 400 x 610	2,800	3,150
KWXG 4180	4" x 18"	100 x 450 x 610	3,100	3,550
KWXG 4200	4" x 20"	100 x 500 x 610	3,450	3,950
KWXG 6060	6" x 6"	150 x 150 x 457	1,700	1,900
KWXG 6080	6" x 8"	150 x 200 x 508	1,920	2,200
KWXG 6100	6" x 10"	150 x 250 x 559	2,200	2,450
KWXG 6120	6" x 12"	150 x 300 x 610	2,500	2,820
KWXG 8080	8" x 8"	200 x 200 x 508	2,200	2,450
KWXG 8100	8" x 10"	200 x 250 x 559	2,500	2,820
KWXG 8120	8" x 12"	200 x 300 x 610	2,800	3,100

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ข้อรับรางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์
HANGER SUPPORT
KWHG


รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm) / Unit Price (Baht)	
			2.0	
KWHG 2020	2" x 2"	50 x 50	75	
✓ KWHG 2030	2" x 3"	50 x 75	95	
✓ KWHG 2040	2" x 4"	50 x 100	115	
KWHG 2060	2" x 6"	50 x 150	125	
KWHG 2080	2" x 8"	50 x 200	135	
✓ KWHG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	
✓ KWHG 4040	4" x 4"	100 x 100	125	
✓ KWHG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	
✓ KWHG 4080	4" x 8"	100 x 200	160	
KWHG 4100	4" x 10"	100 x 250	180	
KWHG 4120	4" x 12"	100 x 300	200	
KWHG 4140	4" x 14"	100 x 350	220	
KWHG 4160	4" x 16"	100 x 400	240	
KWHG 4180	4" x 18"	100 x 450	260	
KWHG 4200	4" x 20"	100 x 500	280	
KWHG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	
KWHG 6080	6" x 8"	150 x 200	180	
KWHG 6100	6" x 10"	150 x 250	200	
KWHG 6120	6" x 12"	150 x 300	220	
KWHG 8080	8" x 8"	200 x 200	200	
KWHG 8100	8" x 10"	200 x 250	220	
KWHG 8120	8" x 12"	200 x 300	240	

ข้อต่อตรงรางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์
CONNECTOR
KWCG


รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWCG 2020	2" x 2"	50 x 50	100	120
✓ KWCG 2030	2" x 3"	50 x 75	105	125
✓ KWCG 2040	2" x 4"	50 x 100	110	130
KWCG 2060	2" x 6"	50 x 150	120	140
KWCG 2080	2" x 8"	50 x 200	130	150
✓ KWCG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	140
✓ KWCG 4040	4" x 4"	100 x 100	130	150
✓ KWCG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	160
✓ KWCG 4080	4" x 8"	100 x 200	150	170
KWCG 4100	4" x 10"	100 x 250	160	180
KWCG 4120	4" x 12"	100 x 300	170	190
KWCG 4140	4" x 14"	100 x 350	180	200
KWCG 4160	4" x 16"	100 x 400	190	210
KWCG 4180	4" x 18"	100 x 450	200	220
KWCG 4200	4" x 20"	100 x 500	210	230
KWCG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	180
KWCG 6080	6" x 8"	150 x 200	170	190
KWCG 6100	6" x 10"	150 x 250	180	200
KWCG 6120	6" x 12"	150 x 300	190	210
KWCG 8080	8" x 8"	200 x 200	180	200
KWCG 8100	8" x 10"	200 x 250	190	210
KWCG 8120	8" x 12"	200 x 300	200	220

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อต่อลงตู้รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

FLANG END

KWFG



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWFG 2020	2" x 2"	50 x 50	150	170
✓ KWFG 2030	2" x 3"	50 x 75	165	185
✓ KWFG 2040	2" x 4"	50 x 100	175	195
KWFG 2060	2" x 6"	50 x 150	190	220
KWFG 2080	2" x 8"	50 x 200	220	250
✓ KWFG 3040	3" x 4"	75 x 100	190	220
✓ KWFG 4040	4" x 4"	100 x 100	210	240
✓ KWFG 4060	4" x 6"	100 x 150	230	260
✓ KWFG 4080	4" x 8"	100 x 200	250	280
KWFG 4100	4" x 10"	100 x 250	270	300
KWFG 4120	4" x 12"	100 x 300	290	320
KWFG 4140	4" x 14"	100 x 350	310	340
KWFG 4160	4" x 16"	100 x 400	330	360
KWFG 4180	4" x 18"	100 x 450	350	380
KWFG 4200	4" x 20"	100 x 500	370	400
KWFG 6060	6" x 6"	150 x 150	270	280
KWFG 6080	6" x 8"	150 x 200	290	300
KWFG 6100	6" x 10"	150 x 250	310	320
KWFG 6120	6" x 12"	150 x 300	330	340
KWFG 8080	8" x 8"	200 x 200	310	320
KWFG 8100	8" x 10"	200 x 250	330	340
KWFG 8120	8" x 12"	200 x 300	350	360

แผ่นปิดหัวท้ายรางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนซ์

END CAP

KWNG



รหัส Code	ขนาด (นิ้ว) Size (inches)	ขนาด (มม.) H x W (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
			1.6	2.0
KWNG 2020	2" x 2"	50 x 50	100	120
✓ KWNG 2030	2" x 3"	50 x 75	105	125
✓ KWNG 2040	2" x 4"	50 x 100	110	130
KWNG 2060	2" x 6"	50 x 150	120	140
KWNG 2080	2" x 8"	50 x 200	130	150
✓ KWNG 3040	3" x 4"	75 x 100	120	140
✓ KWNG 4040	4" x 4"	100 x 100	130	150
✓ KWNG 4060	4" x 6"	100 x 150	140	160
✓ KWNG 4080	4" x 8"	100 x 200	150	170
KWNG 4100	4" x 10"	100 x 250	160	180
KWNG 4120	4" x 12"	100 x 300	170	190
KWNG 4140	4" x 14"	100 x 350	180	200
KWNG 4160	4" x 16"	100 x 400	190	210
KWNG 4180	4" x 18"	100 x 450	200	220
KWNG 4200	4" x 20"	100 x 500	210	230
KWNG 6060	6" x 6"	150 x 150	160	180
KWNG 6080	6" x 8"	150 x 200	170	190
KWNG 6100	6" x 10"	150 x 250	180	200
KWNG 6120	6" x 12"	150 x 300	190	210
KWNG 8080	8" x 8"	200 x 200	180	200
KWNG 8100	8" x 10"	200 x 250	190	210
KWNG 8120	8" x 12"	200 x 300	200	220

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



HEAVY DUTY Series

Hot Dip Galvanized CABLE LADDER

KLSG รางเคเบิลแลดเดอร์ ชูบกลวาลินซ์

- รางเคเบิลแลดเดอร์ (ชูบกลวาลินซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 มม. ความยาว 3000 มม.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 มม.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ชูบจอตกับกลวาลินซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาไม่เก้น 60-80 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM, the Canadian Standard association (CSA)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm.

Finishing:

Hot Dip Galvanized finishing process through standard ASTM, the Canadian Standard association (CSA) which the coating thickness range are 60-80 micron.

Application:


- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.




ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KLSG

รางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KLSG 0200	200 x 100 x 3000	2.0	1,200
✓ KLSG 0300	300 x 100 x 3000	2.0	1,425
✓ KLSG 0400	400 x 100 x 3000	2.0	1,590
✓ KLSG 0500	500 x 100 x 3000	2.0	1,680
✓ KLSG 0600	600 x 100 x 3000	2.0	1,800
KLSG 0700	700 x 100 x 3000	2.0	1,890
KLSG 0800	800 x 100 x 3000	2.0	1,980
KLSG 0900	900 x 100 x 3000	2.0	2,070
KLSG 1000	1000 x 100 x 3000	2.0	2,160

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกพื้นที่การใช้งาน ”



HEAVY DUTY
Hot Dip Galvanized
ชุบทัลวานไนซ์

HEAVY DUTY

ข้อต่อขึ้น-ข้อต่อลง เคเบิ้ลแอสเซมบลี ชุดกลาวาไนซ์

VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

KLIG/KLOG



รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง (มม.) W x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
✓ KLIG / KLOG 0200	200 x 100	500
✓ KLIG / KLOG 0300	300 x 100	575
✓ KLIG / KLOG 0400	400 x 100	665
✓ KLIG / KLOG 0500	500 x 100	740
✓ KLIG / KLOG 0600	600 x 100	800
KLIG / KLOG 0700	700 x 100	875
KLIG / KLOG 0800	800 x 100	965
KLIG / KLOG 0900	900 x 100	1,050
KLIG / KLOG 1000	1000 x 100	1,140

ข้อต่อจาก 90° เคเบิ้ลแอสเซมบลี ชุดกลาวาไนซ์

HORIZONTAL BEND 90°

KLEG



รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
		2.0
✓ KLEG 0200	200 x 100 x 525	400
✓ KLEG 0300	300 x 100 x 625	475
✓ KLEG 0400	400 x 100 x 725	550
✓ KLEG 0500	500 x 100 x 825	640
✓ KLEG 0600	600 x 100 x 925	725
KLEG 0700	700 x 100 x 1025	800
KLEG 0800	800 x 100 x 1125	875
KLEG 0900	900 x 100 x 1225	940
KLEG 1000	1000 x 100 x 1325	1,000

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางเคเบิลแลตเตอร์ ชูบักลวไนซ์

HORIZONTAL TEE**KLTG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
✓ KLTG 0200	200 x 100 x 850	600	
✓ KLTG 0300	300 x 100 x 950	715	
✓ KLTG 0400	400 x 100 x 1050	825	
✓ KLTG 0500	500 x 100 x 1150	950	
✓ KLTG 0600	600 x 100 x 1250	1,075	
KLTG 0700	700 x 100 x 1350	1,215	
KLTG 0800	800 x 100 x 1450	1,325	
KLTG 0900	900 x 100 x 1550	1,440	
KLTG 1000	1000 x 100 x 1650	1,550	

สี่ทางเคเบิลแลตเตอร์ ชูบักลวไนซ์

HORIZONTAL CROSS**KLXG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm) / Unit Price (Baht)	
		2.0	
KLXG 0200	200 x 100 x 850	800	
KLXG 0300	300 x 100 x 950	950	
KLXG 0400	400 x 100 x 1050	1,090	
KLXG 0500	500 x 100 x 1150	1,140	
KLXG 0600	600 x 100 x 1250	1,240	
KLXG 0700	700 x 100 x 1350	1,370	
KLXG 0			

ฟารางเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

CABLE LADDER COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLAG/KLAH 	200	✓ KLAG 0200	1,400	KLAH 0200	1,300
	300	✓ KLAG 0300	1,700	KLAH 0300	1,600
	400	✓ KLAG 0400	2,000	KLAH 0400	1,900
	500	✓ KLAG 0500	2,200	KLAH 0500	2,100
	600	✓ KLAG 0600	2,500	KLAH 0600	2,400
	700	KLAG 0700	2,800	KLAH 0700	2,700
	800	KLAG 0800	3,100	KLAH 0800	3,000
	900	KLAG 0900	3,400	KLAH 0900	3,300
	1000	KLAG 1000	3,700	KLAH 1000	3,600

ฟาช่องขึ้นเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

VERTICAL INSIDE BEND COVER	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	รหัส Code	ราคา (ชุบทัลวานไนซ์) Unit Price (HDG)	รหัส Code	ราคา (สังกะสี) Unit Price (Zinc)
KLKG/KLKH 	200	✓ KLKG 0200	900	KLKH 0200	800
	300	✓ KLKG 0300	1,200	KLKH 0300	1,100
	400	✓ KLKG 0400	1,500	KLKH 0400	1,400
	500	✓ KLKG 0500	1,800	KLKH 0500	1,700
	600	✓ KLKG 0600	2,100	KLKH 0600	2,000
	700	KLKG 0700	2,400	KLKH 0700	2,300
	800	KLKG 0800	2,700	KLKH 0800	2,600
	900	KLKG 0900	3,100	KLKH 0900	2,900
	1000	KLKG 1000	3,500	KLKH 1000	3,200

ฟาช่องลงเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

ฝาซึ้งจากเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

**HORIZONTAL
BEND 90° COVER**
KLPG/KLPH


ขนาดกว้าง (มม.)<

คานล้อยเคเบิลแลดเดอร์ ชุบทัลวานไนซ์

CONNECTOR SYSTEM	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KLUG  			

อุปกรณ์เคเบิลแลดเดอร์ ชุดกลวไนซ์ **CONNECTOR SYSTEM KLZG**

✓ **ข้อต่อตรง**
รหัส / CODE : KLZG 0001
ราคา / PRICE : 50



✓ **ข้อต่อโยกขึ้นลง**
รหัส / CODE : KLZG 0002
ราคา / PRICE : 100




✓ **ข้อต่อลงตู้**
รหัส / CODE : KLZG 0003
ราคา / PRICE : 75



✓ **ข้อลดความกว้าง 10 cm.**
รหัส / CODE : KLZG 0004
ราคา / PRICE : 60



✓ **ข้อยึดเพดาน**
รหัส / CODE : KLZG 0005
ราคา / PRICE : 30



✓ **ข้อโยกคอบ้า**
รหัส / CODE : KLZG 0006
ราคา / PRICE : 250



✓ **แผ่นกั้นกลาง ยาว 3000 mm.**
รหัส / CODE : KLZG 0007
ราคา / PRICE : 430/อัน



✓ **แป้นยึดกำแพง**
รหัส / CODE : KLZG 0008
ราคา / PRICE : 50



✓ **ข้อต่อบานพับ**
รหัส / CODE : KLZG 0009
ราคา / PRICE : 140



✓ **เจลิอค**
รหัส / CODE : KLZG 0010
ราคา / PRICE : 60



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



HEAVY DUTY Series

Hot Dip Galvanized CABLE TRAY

KTSG รางเคเบิลเทรย์ ชุบทาลวไนซ์

- รางเคเบิลเทรย์ (ชุบทาลวไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
- ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 2440 mm.
- ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm.
- ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ชุบซอตทัลวไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาไม่กั้น 60-80 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM, the Canadian Standard association (CSA)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

Standard Materials:

SPHC - Hot Rolled Mild Steel Sheet 1.6-2.0 mm.

Finishing:

Hot Dip Galvanized finishing process through standard ASTM, the Canadian Standard association (CSA) which the coating thickness range are 60-80 micron.


Application:

- Houses run of control and power cable support system.
- Used for cable and wire junction, distribution and termination
- Designed to provide superior corrosion protection from harsh environmental conditions.







ISOMATIC



FRONT



DIMENSION



SIDE

KTSG รางเคเบิลเทรย์ ชุบทัลลวไนซ์

Price List

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Bath)	
		1.6	2.0
✓ KTSG 0200	200 x 100 x 2440	2,200	2,520
✓ KTSG 0300	300 x 100 x 2440	2,600	3,050
✓ KTSG 0400	400 x 100 x 2440	2,990	3,460
✓ KTSG 0500	500 x 100 x 2440	3,390	3,700
KTSG 0600	600 x 100 x 2440	-	3,990
KTSG 0700	700 x 100 x 2440	-	4,350
KTSG 0800	800 x 100 x 2440	-	4,700
KTSG 0900	900 x 100 x 2440	-	5,100
KTSG 1000	1000 x 100 x 2440	-	5,500

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



“ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม ”



HEAVY DUTY
Hot Dip Galvanized
ชุบทัลลวไนซ์

HEAVY DUTY

ช่องขึ้น-ช่องลง เคเบิลเทรย์ ชุบกลวไนซ์
VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND
KTIG/KTOG


รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง (มม.) W x H (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTIG / KTOG 0200	200 x 100	✓ 790	990
KTIG / KTOG 0300	300 x 100	✓ 950	1,190
KTIG / KTOG 0400	400 x 100	✓ 1,050	1,290
KTIG / KTOG 0500	500 x 100	✓ 1,140	1,420
KTIG / KTOG 0600	600 x 100	-	1,650
KTIG / KTOG 0700	700 x 100	-	1,850
KTIG / KTOG 0800	800 x 100	-	1,980
KTIG / KTOG 0900	900 x 100	-	2,150
KTIG / KTOG 1000	1000 x 100	-	2,350

ช่องจาก 90° เคเบิลเทรย์ ชุบกลวไนซ์
HORIZONTAL BEND 90°
KTEG


รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTEG 0200	200 x 100 x 525	✓ 1,050	1,190
KTEG 0300	300 x 100 x 625	✓ 1,320	1,490
KTEG 0400	400 x 100 x 725	✓ 1,670	1,920
KTEG 0500	500 x 100 x 825	✓ 2,000	2,250
KTEG 0600	600 x 100 x 925	-	2,400
KTEG 0700	700 x 100 x 1025	-	2,850
KTEG 0800	800 x 100 x 1125	-	3,450
KTEG 0900	900 x 100 x 1225	-	3,990
KTEG 1000	1000 x 100 x 1325	-	4,580

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สามทางเคเบิลเทรย์ ชุบทัลวานไนซ์

HORIZONTAL TEE**KTTG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTTG 0200	200 x 100 x 850	✓ 1,270	1,450
KTTG 0300	300 x 100 x 950	✓ 1,600	1,840
KTTG 0400	400 x 100 x 1050	✓ 1,950	2,250
KTTG 0500	500 x 100 x 1150	✓ 2,300	2,580
KTTG 0600	600 x 100 x 1250	-	2,780
KTTG 0700	700 x 100 x 1350	-	3,290
KTTG 0800	800 x 100 x 1450	-	3,750
KTTG 0900	900 x 100 x 1550	-	4,300
KTTG 1000	1000 x 100 x 1650	-	4,900

สี่ทางเคเบิลเทรย์ ชุบทัลวานไนซ์

HORIZONTAL CROSS**KTXG**

รหัส Code	ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)	
		1.6	2.0
KTXG 0200	200 x 100 x 850	1,320	1,580
KTXG 0300	300 x 100 x 950	1,690	1,920
KTXG 0400	400 x 100 x 1050	2,050	2,320
KTXG 0500	500 x 100 x 1150	2,400	2,650
KTXG 0600	600 x 100 x 1250	-	2,990
KTXG 0700	700 x 100 x 1350	-	3,500
KTXG 0800	800 x 100 x 1450	-	4,050
KTXG 0900	900 x 100 x 1550	-	4,600
KTXG 1000	1000 x 100 x 1650	-	5,200

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตู้ไฟ รางไฟ
เคแอล

ฟารางเคเบิลทราย์ ซุบถั่วลวไน้

CABLE TRAY COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTAG  	✓ KTAG 0200	200	1,300
	✓ KTAG 0300	300	1,580
	✓ KTAG 0400	400	2,100
	✓ KTAG 0500	500	2,550
	KTAG 0600	600	2,990
	KTAG 0700	700	3,400
	KTAG 0800	800	3,800
	KTAG 0900	900	4,200
	KTAG 1000	1000	4,700

ฟาช่องขึ้นเคเบิลทราย์ ซุบถั่วลวไน้

VERTICAL INSIDE BEND COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTKG  	✓ KTKG 0200	200	1,000
	✓ KTKG 0300	300	1,380
	✓ KTKG 0400	400	1,800
	✓ KTKG 0500	500	2,190
	KTKG 0600	600	2,650
	KTKG 0700	700	3,000
	KTKG 0800	800	3,450
	KTKG 0900	900	3,990
	KTKG 1000	1000	4,500

ฟาช่องลงเคเบิลทราย์ ซุบถั่วลวไน้

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0
KTLG  	✓ KTLG 0200	200	1,000
	✓ KTLG 0300	300	1,380
	✓ KTLG 0400	400	1,800
	✓ KTLG 0500	500	2,190
	KTLG 0600	600	2,650
	KTLG 0700	700	3,000
	KTLG 0800	800	3,450
	KTLG 0900	900	3,990
	KTLG 1000	1000	4,500

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ฝาช่องรองจากเคเบิลเทรย์ ชุดกลวไนซ์

HORIZONTAL BEND 90° COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTPG  	✓ KTPG 0200	200	1,100
	✓ KTPG 0300	300	1,500
	✓ KTPG 0400	400	1,920
	✓ KTPG 0500	500	2,300
	KTPG 0600	600	2,750
	KTPG 0700	700	3,150
	KTPG 0800	800	3,570
	KTPG 0900	900	4,100
	KTPG 1000	1000	4,650

ฝาสามทางเคเบิลเทรย์ ชุดกลวไนซ์

HORIZONTAL TEE COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTQG  	✓ KTQG 0200	200	2,030
	✓ KTQG 0300	300	2,460
	✓ KTQG 0400	400	2,890
	✓ KTQG 0500	500	3,180
	KTQG 0600	600	3,620
	KTQG 0700	700	4,050
	KTQG 0800	800	4,480
	KTQG 0900	900	4,920
	KTQG 1000	1000	5,350

ฝาสี่ทางเคเบิลเทรย์ ชุดกลวไนซ์

HORIZONTAL CROSS COVER	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTRG  	KTRG 0200	200	2,600
	KTRG 0300	300	3,180
	KTRG 0400	400	3,760
	KTRG 0500	500	4,340
	KTRG 0600	600	4,920
	KTRG 0700	700	5,490
	KTRG 0800	800	6,070
	KTRG 0900	900	6,650
	KTRG 1000	1000	7,230


*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



คานล๊อคเคเบิ้ลแอส ซับกัลวาไนซ์

CONNECTOR SYSTEM	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTUG  	✓ KTUG 0200	200	120
	✓ KTUG 0300	300	150
	✓ KTUG 0400	400	200
	✓ KTUG 0500	500	260
	KTUG 0600	600	300
	KTUG 0700	700	370
	KTUG 0800	800	400
	KTUG 0900	900	430
	KTUG 1000	1000	460

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิ้ลแอส ซับกัลวาไนซ์

BLIND ENDS	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTNG  	✓ KTNG 0200	200	85
	✓ KTNG 0300	300	120
	✓ KTNG 0400	400	135
	✓ KTNG 0500	500	160
	KTNG 0600	600	185
	KTNG 0700	700	210
	KTNG 0800	800	235
	KTNG 0900	900	260
	KTNG 1000	1000	275

แป้นรองรับเคเบิ้ลแอส ซับกัลวาไนซ์

BRACKETS SUPPORT	รหัส Code	ขนาดกว้าง (มม.) Width (mm.)	ความหนา (มม.) / ราคาต่อหน่วย (บาท) Thickness (mm.) / Unit Price (Baht)
			2.0 mm.
KTBG  	✓ KTBG 0200	200	250
	✓ KTBG 0300	300	280
	✓ KTBG 0400	400	320
	✓ KTBG 0500	500	380
	KTBG 0600	600	500
	KTBG 0700	700	550
	KTBG 0800	800	600
	KTBG 0900	900	650
	KTBG 1000	1000	700

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เคเบิลทราย์ ชุดกลวไนซ์ CONNECTOR SYSTEM **KTZG**

✓ ข้อต่อตรง
รหัส / CODE : KTZG 0001
ราคา / PRICE : 70



✓ ข้อต่อโยกขึ้นลง
รหัส / CODE : KTZG 0002
ราคา / PRICE : 140




✓ ข้อต่อลงตู้
รหัส / CODE : KTZG 0003
ราคา / PRICE : 100



✓ ข้อลดความกว้าง 10 cm.
รหัส / CODE : KTZG 0004
ราคา / PRICE : 80



✓ ข้อยึดเพดาน
รหัส / CODE : KTZG 0005
ราคา / PRICE : 45



✓ ข้อโยกคอบ้า
รหัส / CODE : KTZG 0006
ราคา / PRICE : 350



✓ แผ่นกั้นกลาง ยาว 2440 mm.
รหัส / CODE : KTZG 0007
ราคา / PRICE : 504/อัน



✓ แป้นยึดกำแพง
รหัส / CODE : KTZG 0008
ราคา / PRICE : 70



✓ ข้อต่อบานพับ
รหัส / CODE : KTZG 0009
ราคา / PRICE : 190



✓ เจลลี่ค
รหัส / CODE : KTZG 0010
ราคา / PRICE : 80



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

